

# TITAN

## vidéosurveillance



- Invisibilité de la caméra.
- Protection contre le vandalisme.
- Meilleure qualité d'image (la vidéo est dans l'axe de la lumière).

Une gamme complète  
de luminaires en acier conçue  
pour dissimuler une caméra  
de vidéosurveillance.



VK66

#### Caractéristiques :

- Luminaire résistant à l'hypervandalisme
- Version angle 45° (Titan A45 vidéosurveillance) et angle 30° (Titan A30 vidéosurveillance) : corps et cadre en acier EZ
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur contreventé polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fournis


■ RAL7016

#### Options disponibles sur demande :


- LED 3000 K
- Classe 2
- Trunking (panneaux de jonction entre luminaires)
- Diffuseur plat polycarbonate opalescent (IK11+ 80J)

☞ Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004


N.B. : Livré sans équipement vidéo.




Titan A30 - vidéosurveillance  
code : 6161 1400




Titan A45 - vidéosurveillance  
code : 6061 1400





Titan A30  
vidéosurveillance



Titan A45  
vidéosurveillance

## TITAN A30 LED vidéosurveillance

**i direct 616**

220/240 V AC / 50/60 Hz RoHS

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
875	21	2010	96	<b>6161 14..</b>
	43	4080	95	<b>6163 14..</b>

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **6161 14..**

- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 15** avec détection Pro + préavis de veille

## TITAN A45 LED vidéosurveillance

**i direct 606**

220/240 V AC / 50/60 Hz RoHS

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
875	21	2010	96	<b>6061 14..</b>
	43	4080	95	<b>6063 14..</b>

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **6061 14..**

- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 15** avec détection Pro + préavis de veille

## Options complémentaires Titan vidéosurveillance

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **6161 1400 .....**

- 9413** diffuseur plat Duroflam®
- 9415** diffuseur plat PC opalescent
- 9601** protection antigraffiti

